

Fiche technique produit – Hydraloop H300

Mis à jour le 2024-07-08

Avec un appareil Hydraloop, vous pouvez recycler jusqu'à 95 % des eaux grises des douches et des baignoires et éventuellement 50 % des eaux grises des machines à laver, ce qui vous permet de réutiliser 25 à 45 % de l'eau domestique totale de la maison. Grâce à sa technologie innovante et révolutionnaire, l'eau réutilisable Hydraloop est propre, claire, sûre et certifiée et peut être réutilisée pour la chasse d'eau des toilettes, la machine à laver, l'irrigation du jardin et/ou l'appoint de la piscine.

Le Hydraloop H300 a été testé et certifié selon IAPMO R&T et NSF/ANSI 350.





HYDRALOOP H300

H300	Entrées : Eaux grises de la douche et du bain Sortie : Deux (2) vannes pour l'eau réutilisable aux toilettes et à la machine à laver Couleur : Pierre Plaque frontale: Plaque avant en acier inoxydable avec logo blanc et petit voyant d'état
H300 Premium	Entrées : Eaux grises de la douche et du bain Sortie : Deux (2) vannes pour l'eau réutilisable aux toilettes et à la machine à laver Couleur : Rosée, piment et pierre Plaque frontale: Plaque avant en acier inoxydable de qualité supérieure avec le logo Hydraloop en lumières LED

Ajouts

Sortie Jardin (sortie auxiliaire)	Une (1) valve supplémentaire pour l'eau réutilisable dans le jardin
Piscine de sortie (sortie auxiliaire)	Une (1) valve supplémentaire pour l'eau réutilisable pour la piscine
Option lave-linge (vanne de dérivation)	Possibilité de recycler 50 % des eaux grises de la machine à laver, y compris la pompe de relevage sanitaire
Pompes de relevage *	DAB Novabox 30/300. Cette pompe de relevage est immergée sous le sol. DAB Genix VT 030. Cette pompe de relevage est au sol.


*Une pompe de relevage n'est nécessaire que si l'appareil Hydraloop est placé au même étage ou plus haut que la douche/baignoire

*Veuillez noter que la pompe DAB répertoriée n'est pas certifiée pour être vendue en Amérique du Nord.



DIMENSIONS H300 EN MÉTRIQUE ET IMPÉRIAL

MODÈLES HYDRALOOOP	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	HAUTEUR (mm)	POIDS SEC (KG)	POIDS HUMIDE (KG)
H300 (Entrée standard)	800	335	2095	82,5	383
H300 (Déviateur d'entrée)	800	335	2095		
H300 EMBALLÉ	815	800	2198	90,5	-
MODÈLE D'AFFICHAGE H300	810	335	2045	40	-
MODÈLE D'AFFICHAGE H300 EMBALLÉ	815	345	2198	50	-
MODÈLES HYDRALOOOP	LARGEUR (POUCES)	PROFONDEUR (POUCES)	HAUTEUR (POUCES)	POIDS SEC (LIVRES)	POIDS HUMIDE (LIVRES)
H300 (Entrée standard)	31.49	13.19	82.48	181.91	844.52
H300 (Déviateur d'entrée)	31.49	13.19	82.48		
H300 EMBALLÉ	32.08	31.50	86.54	199.55	-
MODÈLE D'AFFICHAGE H300	31.88	13.19	80.51	88.20	-
MODÈLE D'AFFICHAGE H300 EMBALLÉ	32.08	13.58	86.54	110.25	-



SPÉCIFICATIONS H300

Hydraloop H300	
Volume	300 litres 80 gallons
Capacité de nettoyage	360 litres 95 gallons par jour selon le comportement de l'utilisateur
Tension	100 / 240V, 24V interne
Consommation électrique moyenne	220 kWh/an, 25W pendant le traitement
WiFi	L'appareil Hydraloop doit être connecté à un réseau WiFi interne
Niveau sonore	± 44 dB.
Sources d'apport d'eaux grises	- douche - bain - lave-linge (avec inverseur d'entrée)



INDICATIONS D'ÉTAT VISUEL

Lumière blanche: Une lumière blanche indique qu'il y a un volume d'eau réutilisable suffisant pour tous les usages.

Lumière bleue: Une lumière bleue indique qu'il n'y a actuellement aucune eau réutilisable disponible et que de l'eau de secours est utilisée à toutes fins.

Lumière alternative bleu blanc : Un voyant alternatif bleu-blanc indique qu'il y a de l'eau réutilisable dans le réservoir de stockage, mais pas assez pour un cycle complet de machine à laver.

Lumière verte: Un voyant vert indique que l'appareil Hydraloop est en mode de nettoyage automatique.

Lumière violette: Une lumière violette indique que l'appareil Hydraloop détecte que le lave-linge est en marche.

Voyant orange : Un voyant orange indique que votre appareil Hydraloop ne traite actuellement pas les eaux grises et est automatiquement basculé sur l'eau de secours.

Puisque votre appareil est surveillé 24h/7, votre installateur Hydraloop est au courant. Si le voyant d'état ne change pas après 24 heures, veuillez contacter un soutien Hydraloop dans votre app Hydraloop.

Lumière rouge: Une lumière rouge sur le panneau LED peut indiquer deux choses.

1. L'appareil Hydraloop détecte un problème avec vos toilettes ou votre lave-linge.
2. Il y a un problème avec l'appareil Hydraloop, et aucune eau ne peut être distribuée aux toilettes et aux machines à laver. En cas de feu rouge, veuillez ouvrir votre application Hydraloop et contacter Hydraloop directement.

INDICATIONS SONORES D'ÉTAT

Niveau d'eau élevé : Alarme sonore : 2 bips toutes les minutes, alarme visuelle : 2 impulsions toutes les minutes

Pompe à air: Alarme sonore : 3 bips toutes les minutes, alarme visuelle : 3 impulsions toutes les minutes

Lampe UV: Alarme sonore : 4 bips toutes les minutes, alarme visuelle : 4 impulsions toutes les minutes

Circulation de re-désinfection du réservoir de stockage d'eau : Alarme sonore 5 bips toutes les minutes, alarme visuelle : 5 impulsions toutes les minutes

Pompe de distribution d'eau : Alarme sonore : 6 bips toutes les minutes, alarme visuelle : 6 impulsions toutes les minutes

Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler votre installateur Hydraloop ou contacter Hydraloop directement via support@hydraloop.com ou l'application Hydraloop.